

<b>ALLEGATO A-11 / SUE</b>  <b>Istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico</b> (D.Lgs. n° 152/2006, art. 124)	<b>Si usa per:</b> <i>Tutti gli interventi che prevedono l'emissione di scarichi, tranne che per scarichi domestici recapitanti in fognatura (per i quali si utilizza il modello semplificato E16).          Per scarichi industriali, di acque meteoriche di prima pioggia e/o di lavaggio delle aree esterne è necessario allegare anche il modello F11.</i>
	<b>[Riservato all'ufficio SUE] Il presente modello comporta l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti:</b> <b>Per gli scarichi in pubblica fognatura (vedi quadro 8.1):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarico acque reflue in pubblica fognatura;</li> <li>- Scarico acque reflue in pubblica fognatura: verifiche Abbanoa</li> <li>- Notifica sistema informativo regionale ambientale</li> </ul> <b>Per gli scarichi in corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura (vedi quadro 8.1):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarico acque reflue fuori fognatura: verifiche Provincia</li> <li>- Notifica sistema informativo regionale ambientale</li> </ul> <b>Ed inoltre, solo per gli scarichi di acque reflue industriali (quadro 3.2.6) o in caso di presenza di sostanze pericolose (vedi tabella annessa al modello F11, ove necessario)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarico acque reflue: verifiche ARPAS</li> </ul> <b>In caso di scarichi in fognatura consortile, in luogo delle verifiche di Abbanoa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarico acque reflue in fognatura consortile</li> </ul>

## 1. Dati generali dell'intervento

*Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i documenti trasmessi al SUE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo*

IL SOTTOSCRITTO	
Cognome	Nome
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica	
CHIEDE	
il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 del d.lgs. n° 152/2006 e s.m.i.	
In relazione all'intervento di seguito specificato	
<i>Indicare obbligatoriamente</i>	Oggetto dell'intervento:
	Ubicazione dell'intervento:
DICHIARA	
Quanto contenuto nei seguenti quadri	

## 2. Dati del tecnico incaricato

*Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su un altro modello allegato alla stessa pratica, nel presente quadro è sufficiente riportare il solo nome e cognome*

**➔ Indicare di seguito in quale modello è presente l'anagrafica completa:**

IL SOTTOSCRITTO		
Qualifica (Ing., Arch. Geom., ecc.)	Iscritto all'albo della Provincia di	N° iscrizione
Cognome	Nome	
Luogo di nascita	Data di nascita	
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società		
Studio: Comune di	C.A.P.	Provincia
Indirizzo		N°
Telefono	Cellulare	
Fax	E-mail	

<b>3. Dati generali</b>	
<b>3.1 - Specifica finalità della dichiarazione</b>	
→ <b>Indicare obbligatoriamente nel presente quadro la finalità della DUE, specificamente riferita al solo ambito del titolo abilitativo per gli scarichi</b>	
<input type="checkbox"/> Realizzazione di un nuovo fabbricato/impianto produttivo capace di produrre scarichi ( <i>Autorizzazione preliminare allo scarico</i> )	
<input type="checkbox"/> Attivazione di un fabbricato/impianto produttivo e dei relativi scarichi ( <i>Autorizzazione definitiva allo scarico</i> )	
<input type="checkbox"/> Rinnovo dell'autorizzazione a seguito di scadenza, con variazione delle caratteristiche autorizzate <b>(N. B: In assenza di variazioni, è sufficiente compilare il modello F-8 e unire le dichiarazioni riportate nell'allegato A al presente modello)</b>	Riportare estremi dei precedenti atti abilitativi per lo scarico:
<input type="checkbox"/> Modifica delle caratteristiche di uno scarico già autorizzato	
<input type="checkbox"/> Altro - indicare	
<b>3.2 – Tipologia dello scarico (ex art. 74 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)</b>	
→ <b>Indicare obbligatoriamente nel presente quadro la tipologia delle acque reflue prodotte. E' possibile indicare, per ogni scarico, una sola tipologia fra quelle sotto elencate</b>	
<input type="checkbox"/> 3.2.1 - Acque reflue urbane	
<input type="checkbox"/> 3.2.2 - Acque reflue domestiche <b>N.B: Per scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, occorre presentare il modello semplificato E16 in luogo del presente allegato.</b>	
<input type="checkbox"/> 3.2.3 - Acque reflue domestiche (ex art. 12 della Direttiva Regionale "Disciplina degli Scarichi" approvata con Deliberazione G.R. n° 69/25 del 10/12/2008)  <b>N.B: Per scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, occorre presentare il modello semplificato E16 in luogo del presente allegato.</b>	<input type="checkbox"/> edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni e servizi purché provenienti esclusivamente dai servizi igienici annessi e scaricate in maniera separate
	<input type="checkbox"/> attività alberghiere e ricettive aventi un numero non superiore a 50 posti letto
	<input type="checkbox"/> attività di ristorazione con capacità ricettiva massima di 80 coperti
	<input type="checkbox"/> laboratori di parruccheria, barberia e istituti di bellezza, con consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività
	<input type="checkbox"/> lavanderie, ad eccezione dei lavaggio a secco, con consumo idrico giornaliero inferiore a 3 mc al momento di massima attività
	<input type="checkbox"/> vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa, con consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc al momento di massima attività
	<input type="checkbox"/> laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc al momento di massima attività
	<input type="checkbox"/> ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca con consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc al momento di massima attività
	<input type="checkbox"/> ospedali, case o istituti di cura con numero di posti letto inferiore a 25, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca <i>(In caso di concomitanza di più voci di cui all'elenco sopra riportato) <input type="checkbox"/> la somma delle singole quote parte rispetto alla soglia specifica, considerate in termini percentuali, non supera il valore del 100%</i>
<input type="checkbox"/> 3.2.4 - Acque reflue assimilate alle domestiche (ex art. 12 della Direttiva Regionale "Disciplina degli Scarichi" approvata con Del.G.R. n° 69/25 del 10/12/2008)	<input type="checkbox"/> insediamenti e produzioni di beni e servizi con portata giornaliera inferiore a 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella 1 dell'Allegato 2 della Direttiva Regionale "Disciplina degli Scarichi"
<input type="checkbox"/> 3.2.5 - Acque reflue assimilate alle domestiche (ex art. 101, comma 7 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.)	<input type="checkbox"/> provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura
	<input type="checkbox"/> provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame
	<input type="checkbox"/> provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) dell'art. 101, co. 7, del D. Lgs. 152/2006 che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità
	<input type="checkbox"/> provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo
	<input type="checkbox"/> provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore

<input type="checkbox"/> <b>3.2.6</b> - Acque reflue industriali <b>→ Allegare modello F-11</b>	<input type="checkbox"/> Acque reflue derivanti da processi tecnologici connessi alla produzione di beni e/o dove sia necessario realizzare un impianto di depurazione. (Esempio: Oleificio, Mattatoio, Caseificio, Cantina vinicola, Conceria, etc)
	<input type="checkbox"/> Acque reflue non derivanti da processi tecnologici connessi alla produzione di beni o che necessitino di impianto di pretrattamento (es: grigliatura, disoleatura, equalizzazione).
<input type="checkbox"/> <b>3.2.7</b> - Acque meteoriche di prima pioggia (ex art. 22 c. 1, "Disciplina Regionale degli Scarichi" approvata con Deliberazione G.R. n° 69/25 del 10/12/2008)	<b>→ Allegare modello F-11</b>
<input type="checkbox"/> <b>3.2.8</b> - Acque di lavaggio delle aree esterne (ex art. 22 c. 1, "Disciplina Regionale degli Scarichi" approvata con Deliberazione G.R. n° 69/25 del 10/12/2008)	
<b>3.3 – Classificazione dello scarico → Campo obbligatorio!</b>	
<input type="checkbox"/> nuovo scarico	<input type="checkbox"/> scarico esistente

## 4. Dati sul fabbricato

Denominazione:		
(per impianti ubicati al di fuori del centro urbano) Coordinate Gauss-Boaga:		
Estremi Catastali:		
<b>4.1 – Responsabile legale dello scarico → Campo obbligatorio!</b>		
Cognome:	Nome:	
Data di nascita:	Luogo di nascita:	
Residenza: Comune di	C.A.P.:	Provincia:
Indirizzo:	N°	
Telefono:	Cellulare:	
Fax:	E-mail:	

## 5. Dati dell'attività e del fabbricato

### 5.1 – Tipologia dell'attività

**→ Indicare obbligatoriamente nel presente quadro la tipologia dell'attività svolta. Tranne che per i fabbricati residenziali, è fondamentale fornire una descrizione del ciclo produttivo, specificando soprattutto i diversi processi che originano la produzione di acque reflue**

<input type="checkbox"/> Fabbricato residenziale	<input type="checkbox"/> Altro (indicare)
Codice ISTAT e descrizione:	
Descrizione dell'attività:	
Descrizione dei reflui prodotti:	

### 5.2 – Numero di scarichi del fabbricato → Campo obbligatorio!

Numero totale degli scarichi:

**N.B: In caso di insediamenti in cui è presente più di uno scarico, è necessario compilare un modello E16 o A11 una volta per ogni singolo scarico. Specificare inoltre:**

Il presente modello è riferito allo scarico n° \_\_\_\_\_ su un totale di n° \_\_\_\_\_

Il presente modello è riferito allo scarico relativo a (descrivere): \_\_\_\_\_

**5.3 – Unità e giornate lavorative annue**

→ **Indicare obbligatoriamente nel presente quadro il numero degli addetti che si prevede vengano impiegati presso l'impianto produttivo e il n° di giornate lavorative annue. Nel caso di fabbricati residenziali, riportare in luogo del numero degli addetti una stima del n° di occupanti del fabbricato**

Numero totale addetti:		Numero addetti fissi:		Numero addetti stagionali:	
Giorni lavorativi/anno per addetto:		Ore lavorative/giorno:			

In caso di lavorazioni stagionali o variabili nel corso dell'anno, compilare il prospetto successivo:

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
n. giorni lavoro												
Addetti												

**5.5 – Approvvigionamento e fabbisogno idrico**

→ **Indicare obbligatoriamente nel presente quadro le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, fornendo i dati o una stima della quantità di acqua prelevata su base giornaliera e annua. E' necessario fornire anche il dato % relativo all'utilizzo delle acque prelevate, nonché la quantità di acqua riciclata**

Fonte	Denominazione ed estremi atto abilitativo	Quantità massima prelevata		Utilizzazione			Quantità riciclata mc/anno
		mc/giorno	mc/anno	Processo	Servizi	Raffreddamento %	
Acquedotto	<input type="checkbox"/> Allaccio esistente						
	<input type="checkbox"/> Allaccio da realizzare						
Fiume							
Canale							
Lago							
Stagno							
Pozzo							
Sorgente							
Mare							
Acque recuperate							
Autobotti							
Altro							

Presenza di misuratore di portata del prelievo idrico (es. contatore):

SI

NO

Per utenze Abbanoa esistenti, indicare:

Cod. cliente:

N° contatore:

## 5.5 – Impianti ed apparecchiature

→ **Indicare quali impianti sono presenti presso l'impianto**

<input type="checkbox"/>	Impianti di trattamento dell'acqua di approvvigionamento
	Descrizione:
<input type="checkbox"/>	Impianti di trattamento delle acque reflue
	Descrizione:
<input type="checkbox"/>	Impianti di trattamento delle acque meteoriche
	Descrizione:
<input type="checkbox"/>	Impianti di sollevamento delle acque reflue
	Descrizione:
<input type="checkbox"/>	Serbatoi e vasche di stoccaggio
	Descrizione:

→ **Qualora siano presenti impianti di trattamento, indicare di seguito i dati sullo smaltimento dei rifiuti (fanghi o altro)**

Quantità media di fanghi o altro rifiuto prodotta annualmente:

Modalità di smaltimento dei fanghi o altro rifiuto:

## 5.6 – Strumenti di misurazione dello scarico

→ **Indicare quali strumenti sono presenti presso l'impianto. Si suggerisce di verificare preventivamente, presso l'Ente competente e/o il gestore del servizio idrico integrato, l'eventuale obbligo di installazione di strumenti di misurazione, riferito all'impianto o alla tipologia di scarico cui ci si riferisce**

<input type="checkbox"/> Misuratore di portata dello scarico	<input type="checkbox"/> In ingresso
	<input type="checkbox"/> Intermedio
	<input type="checkbox"/> In uscita
<input type="checkbox"/> Campionatore automatico dello scarico	<input type="checkbox"/> In ingresso
	<input type="checkbox"/> In uscita

## 6. Dati sulla rete fognaria

### 6.1 – Tipologia di rete fognaria → Campo obbligatorio!

<input type="checkbox"/> Mista	→ Per acque:	<input type="checkbox"/> di processo	<input type="checkbox"/> nere	<input type="checkbox"/> di dilavamento	<input type="checkbox"/> meteoriche
<input type="checkbox"/> Separata	→ Per acque:	<input type="checkbox"/> di processo	<input type="checkbox"/> nere	<input type="checkbox"/> di dilavamento	<input type="checkbox"/> meteoriche

### 6.2 – Superficie di raccolta acque meteoriche

→ Indicare obbligatoriamente i dati richiesti di seguito. Qualora ricorra il caso, riportare il dato "0"

Superficie tetti e terrazze mq:

Superfici impermeabili scoperte (cortili, lastricati, ecc.) mq:

Superfici permeabili (verde, ecc.) mq

## 7. Dati sull'impianto di trattamento

→ In caso di presenza di un impianto di depurazione o di pretrattamento (cfr. quadro 5.5, è obbligatorio provvedere alla compilazione del presente quadro in tutte le sue parti e sezioni. Qualora non vi sia alcun impianto di trattamento, passare direttamente al quadro 8

### 7.1 – Caratteristiche dell'impianto

Descrizione sintetica dell'impianto di depurazione:

Anno di messa in esercizio:

Stato di funzionamento:  In esercizio  Non in esercizio  Fase progettuale

Stato attuale:  Completo  In ampliamento

Tipo di impianto:

<input type="checkbox"/> Fossa disperdente	<input type="checkbox"/> Fossa settica	<input type="checkbox"/> Fossa Imhoff	<input type="checkbox"/> Pozzo nero
<input type="checkbox"/> Vasca di accumulo	<input type="checkbox"/> Depuratore	<input type="checkbox"/> Sistema naturale	<input type="checkbox"/> Nessuno

Potenzialità:

Abitanti equivalenti	kg/BOD
mc/giorno	Portata di punta mc/h

### 7.2 – Trattamento dei rifiuti liquidi

→ In caso di presenza di un impianto di trattamento, compilare obbligatoriamente i campi seguenti. Se le fattispecie non ricorrono, è comunque necessario barrare "NO"

7.2.1 – E' previsto il trattamento di rifiuti liquidi?  SI  NO

In caso affermativo indicare:

Estremi del titolo abilitativo:

Capacità residua di trattamento:

Fasi di trattamento:  SI  NO Sezioni:

7.2.2 – E' previsto il trattamento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue?  SI  NO

In caso affermativo indicare:

Estremi del titolo abilitativo:

Capacità residua di trattamento:

Fasi di trattamento:  SI  NO Sezioni:

<b>7.3 – Dati del gestore dell'impianto</b>			
<b>→ In caso di presenza di un impianto di trattamento, compilare <u>obbligatoriamente</u> i campi seguenti.</b>			
Cognome:		Nome:	
Data di nascita:		Luogo di nascita:	
Legale rappresentante della ditta (ragione sociale):			
Sede: Comune di		C.A.P.:	Provincia:
Indirizzo:			N°
Telefono:		Cellulare:	
Fax:		E-mail:	
Addetto responsabile e recapito:			
Data inizio gestione:		Durata contratto:	
<b>7.4 – Sezioni di trattamento – linea acque</b>			
<b>→ In caso di presenza di un impianto di trattamento, indicare <u>obbligatoriamente</u> tutte le sezioni previste nell'impianto, specificando, quando richiesto, la relativa tipologia</b>			
Numero linee di trattamento:			
<input type="checkbox"/> Sollevamento		<input type="checkbox"/> By-pass	
<input type="checkbox"/> Sollevamento		<input type="checkbox"/> Sforatore di piena	
<input type="checkbox"/> Grigliatura	<input type="checkbox"/> Manuale		<input type="checkbox"/> Fine
	<input type="checkbox"/> Automatica		<input type="checkbox"/> Grossolana
<input type="checkbox"/> Grigliatura		<input type="checkbox"/> Fine	
<input type="checkbox"/> Grigliatura		<input type="checkbox"/> Grossolana	
<input type="checkbox"/> Dissabbiatura	<input type="checkbox"/> Disoleatura	<input type="checkbox"/> Equalizzazione	<input type="checkbox"/> Sedimentazione primaria
<input type="checkbox"/> Imhoff primaria	<input type="checkbox"/> Neutralizzazione	<input type="checkbox"/> Flocculazione	
<input type="checkbox"/> Ossidazione a	<input type="checkbox"/> Fanghi attivi		
	<input type="checkbox"/> Percolatori		
	<input type="checkbox"/> Biodischi		
<input type="checkbox"/> Nitrificazione	<input type="checkbox"/> Denitrificazione	<input type="checkbox"/> Defosfatazione	<input type="checkbox"/> Sedimentazione secondaria
<input type="checkbox"/> Imhoff secondaria	<input type="checkbox"/> Filtrazione	<input type="checkbox"/> Disinfezione con	
Sistemi naturali:		<input type="checkbox"/> Fitodepurazione	<input type="checkbox"/> Lagunaggio
<b>7.5 – Sezioni di trattamento – linea fanghi</b>			
<b>→ In caso di presenza di un impianto di depurazione, indicare <u>obbligatoriamente</u> tutte le sezioni di trattamento previste nell'impianto di depurazione, specificando, quando richiesto, la relativa tipologia</b>			
<input type="checkbox"/> Pre ispessimento	<input type="checkbox"/> Digestione aerobica	<input type="checkbox"/> Digestione anaerobica	<input type="checkbox"/> Post ispessimento
<input type="checkbox"/> Letti di essiccamento	<input type="checkbox"/> Disidratazione con		
<input type="checkbox"/> Essiccamento termico	<input type="checkbox"/> Recupero biogas		
<b>→ In caso di presenza di un impianto di depurazione, indicare <u>obbligatoriamente</u> la destinazione finale dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione</b>			
Smaltimento finale dei fanghi:	<input type="checkbox"/> Discarica	<input type="checkbox"/> Incenerimento	<input type="checkbox"/> Agricoltura
	<input type="checkbox"/> Compostaggio		
<input type="checkbox"/> Autospurgo autorizzato → Indicare ditta:			
<input type="checkbox"/> Riutilizzo dei fanghi in agricoltura			

→ **In caso di riutilizzo dei fanghi in agricoltura, indicare di seguito i terreni di destinazione:**

Comune	Foglio	Mappale	Superficie

Estremi dei titoli abilitativi per il riutilizzo agronomico:

Validità e scadenza dei titoli abilitativi:

## 8. Dati dello scarico

### 8.1 – Ricettore → Campo obbligatorio!

Le acque reflue vengono recapitate nel seguente corpo ricettore:

<input type="checkbox"/>	<b>Pubblica fognatura</b> (→ <i>Competenza del Comune</i> )	
<input type="checkbox"/>	<b>Corpo ricettore fuori della pubblica fognatura</b> (→ <i>Competenza della Provincia</i> )	
<input type="checkbox"/>	Canale	Riportare denominazione del corpo recettore e coordinate Gauss-Boaga del punto di scarico:
<input type="checkbox"/>	Fiume	
<input type="checkbox"/>	Lago	
<input type="checkbox"/>	Stagno	→ <b>N.B: Sono vietati nuovi scarichi ai sensi dell'art. 10 della Disciplina regionale degli scarichi</b>
<input type="checkbox"/>	Suolo	Indicare località, dati catastali e coordinate Gauss-Boaga del punto di scarico:
<input type="checkbox"/>	Sottosuolo	Indicare profondità, località, dati catastali e coordinate Gauss-Boaga del punto di scarico:
<input type="checkbox"/>	Mare	Coordinate Gauss-Boaga del punto di scarico: → <b>N.B: Sono vietati nuovi scarichi ai sensi dell'art. 10 della Disciplina regionale degli scarichi</b>
<input type="checkbox"/>	Riutilizzo ai fini ambientali	<input type="checkbox"/> acqua di alimentazione di aree umide e habitat naturali
		<input type="checkbox"/> acqua di alimentazione di corsi d'acqua
	Riutilizzo ai fini irrigui	<input type="checkbox"/> irrigazione di colture
		<input type="checkbox"/> irrigazione di aree destinate al verde
		<input type="checkbox"/> irrigazione di aree destinate ad attività ricreative o sportive
	Riutilizzo ai fini civili	<input type="checkbox"/> lavaggio di strade nei centri urbani
<input type="checkbox"/> alimentazione di sistemi di riscaldamento o raffreddamento		
<input type="checkbox"/> alimentazione di reti duali di adduzione		
- segue alla pagina successiva -		

<input type="checkbox"/> Segue <input type="checkbox"/> Riutilizzo	<input type="checkbox"/> Riutilizzo ai fini industriali	<input type="checkbox"/> acqua antincendio
		<input type="checkbox"/> acqua di processo
		<input type="checkbox"/> acqua di lavaggio
		<input type="checkbox"/> acque per cicli termici dei processi industriali
<i>(obbligatorio per tutte le tipologie di riutilizzo)</i> Indicare lo scarico alternativo al sistema di riutilizzo:		
<input type="checkbox"/>	Altro (indicare)	

## 8.2 – Caratteristiche quantitative dello scarico (dati sulla portata dello scarico)

→ **Compilare obbligatoriamente la tabella seguente**

	CONTINUO (lo scarico è attivo in tutti i giorni lavorativi)		DISCONTINUO (lo scarico non è attivo in tutti i giorni lavorativi)	
	La portata è costante	La portata è variabile	La portata è costante nel periodo di scarico	La portata è variabile nel periodo di scarico
Quantità tot annua scaricata (mc)				
Quantità max scaricata nel periodo di punta mc/giorno	NO		NO	
Indicare il periodo relativo allo scarico (*)				
Indicare il periodo di massimo scarico	NO		NO	

(\*) tutto l'anno ovvero mese, settimana, giorni, ore, ecc.

→ **Compilare obbligatoriamente la tabella seguente**

N° ore/giorno in cui viene effettuato lo scarico:		N° giorni/settimana in cui viene effettuato lo scarico:	
Portata max scaricata mc/h:		Portata media scaricata mc/h:	
Portata scaricato in mc/giorno:			

## 8.3 – Limiti di emissione → Campo obbligatorio!

**Il sistema di smaltimento dei reflui e gli eventuali impianti di trattamento sono stati progettati affinché lo scarico rispetti i limiti di emissione dei parametri previsti:**

<input type="checkbox"/>	dalla <b>tabella A dell'allegato 1 della Disciplina regionale degli scarichi</b> (D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008) per gli scarichi di acque reflue urbane che non convogliano acque reflue industriali, aventi dimensioni comprese tra 51 e 500 a.e. e per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, di acque reflue urbane che convogliano anche acque reflue industriali aventi dimensioni comprese tra 0 e 500 a.e. recapitanti in acque superficiali
<input type="checkbox"/>	dalla <b>tabella B dell'allegato 1 della Disciplina regionale degli scarichi</b> (D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008) per gli scarichi di acque reflue urbane di dimensioni comprese tra 501 e 2.000 a.e.
<input type="checkbox"/>	dalla <b>tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.</b> nel caso di scarichi in fognatura o in corpi idrici superficiali
<input type="checkbox"/>	dalla <b>tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.</b> nel caso di scarichi sul suolo
<input type="checkbox"/>	dalla <b>tabella 1 dell'allegato 2 della Disciplina regionale degli scarichi</b> (D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008) per gli scarichi di acque reflue urbane assimilate alle acque reflue domestiche con portata giornaliera inferiore ai 15 mc.
<input type="checkbox"/>	dalla <b>tabella di cui al D.M. 185/2003</b> nel caso di riutilizzo dei reflui

*(in alternativa, per i soli scarichi in fognatura, qualora ammissibile)*  Si richiede al Gestore del Servizio Idrico Integrato di voler concedere una deroga ai limiti di tabella 3, allegato 5 parte III° D.Lgs. 152/06, per le sostanze di cui alla scheda tecnica allegata N.B: in caso di deroga, è sempre necessario avviare un procedimento in conferenza di servizi

## 8.4 – Altre informazioni → Campo obbligatorio!

Punti previsti per effettuare i prelievi di controllo:

## 9. Zone sottoposte a vincolo

→ **Indicare obbligatoriamente quale delle due fattispecie sotto indicate ricorra.**

<input type="checkbox"/>	La zona in cui avverrà lo scarico non ricade su aree sottoposte a vincolo idrogeologico, siti di interesse comunitario (SIC), aree sensibili, zone a protezione speciale (ZPS), zone vulnerabili, aree di salvaguardia.
<input type="checkbox"/>	La zona in cui avverrà lo scarico ricade su un'area sottoposta a vincolo idrogeologico, sito di interesse comunitario (SIC), area sensibile, zona a protezione speciale (ZPS), zona vulnerabile o area di salvaguardia
	Indicare denominazione e tipo di vincolo:

## 10. Note

Indicare note e ulteriori dati:

--

## 11. Allegati

→ **Verificare, a seconda del caso che ricorre, quali allegati siano necessari. La mancata presentazione degli allegati indicati di seguito comporta l'irricevibilità della dichiarazione autocertificativa.**

<input type="checkbox"/>	1) Relazione tecnica, nella quale siano indicati: <ul style="list-style-type: none"><li>• stima della portata dello scarico e relativo andamento temporale;</li><li>• calcolo del carico idraulico e inquinante da depurare</li><li>• calcoli di dimensionamento;</li><li>• schemi di flusso</li><li>• numero di punti di scarico;</li><li>• localizzazione dei punti di scarico;</li><li>• modalità di smaltimento delle acque reflue;</li><li>• modalità di smaltimento dei fanghi di depurazione e/o degli altri rifiuti;</li><li>• <i>(per scarichi fuori fognatura)</i> le motivazioni di ordine tecnico che impediscono l'allacciamento alla rete fognaria.</li></ul>
<input type="checkbox"/>	2) Elaborato grafico di progetto dell'impianto, indicante: <ul style="list-style-type: none"><li>• stralcio foglio catasto terreni;</li><li>• stralcio aerofotogrammetria in scala 1:2000 indicante punto di scarico e coordinate geografiche;</li><li>• planimetria generale dell'impianto, in opportuna scala;</li><li>• pianta e sezioni dell'impianto in scala 1:100 o superiore;</li><li>• ubicazione e particolari costruttivi del pozzetto prelievo campioni.</li></ul>
<input type="checkbox"/>	3) Planimetria dell'insediamento servito dall'impianto, in scala adeguata, riportando con colorazioni differenti il tracciato della rete fognaria, l'impianto di depurazione, il pozzetto per il prelievo dei campioni ed il punto di scarico o il tracciato della rete di smaltimento.
<input type="checkbox"/>	4) Corografia scala 1:25.000 (IGMI serie 25) con l'indicazione dell'area occupata dall'insediamento ed il punto di scarico
<input type="checkbox"/>	5) Schede tecniche degli impianti utilizzati (rif. 5.5).
<input type="checkbox"/>	6) <i>Per scarichi esistenti</i> - Referto analitico su campione rappresentativo del refluo prelevato nel mese di massima attività da tecnico abilitato.
<input type="checkbox"/>	7) Ricevuta del versamento delle spese di istruttoria: <ul style="list-style-type: none"><li>- per scarichi in fognatura comunale, versamento di € 110,00 per oneri istruttori, su c.c.p. 2089 intestato ad Abbanoa S.p.A. e, per il solo Comune di Cagliari, c.c.p. 44490803.</li><li>- per altri casi, informarsi presso il SUE circa l'ammontare degli oneri previsti</li></ul>

<b>→ Per scarichi in acque superficiali (obbligatoriamente solo per insediamenti superiori a 100 a.e.):</b>	
<input type="checkbox"/>	Relazione sulle caratteristiche idrogeologiche del corpo recettore firmata dal professionista abilitato
<b>→ Per scarichi sul suolo, obbligatoriamente:</b>	
<input type="checkbox"/>	Relazione idrogeologica e di caratterizzazione del suolo, firmata dal professionista abilitato, dalla quale emergano, in particolare, i seguenti elementi: indicazioni sulla quantità e qualità delle acque trattate; tipologia utilizzata per il trattamento delle acque; descrizione della rete di smaltimento; caratteristiche fisiche e idrologiche del terreno accettore. Alla relazione di caratterizzazione dovranno essere allegati in opportuna scala: <ul style="list-style-type: none"> <li>• planimetria catastale con l'indicazione delle particelle catastali interessate dallo smaltimento;</li> <li>• planimetria del tracciato della rete di smaltimento;</li> <li>• corografia su carta tecnica regionale o su tavole IGM (1:25000).</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione del progettista attestante l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare nella rete fognaria e in corpo idrico superficiale, con indicazione della distanza che intercorre fra il punto di scarico e il corpo idrico più vicino
<b>→ Per l'accertamento di assimilabilità alle acque reflue domestiche (obbligatorio qualora sia stato barrato il punto 3.2.3 o il punto 3.2.4):</b>	
<input type="checkbox"/>	Relazione contenente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico;</li> <li>• i referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo. Per i nuovi scarichi potrà essere fatto riferimento a dati e documentazioni relativi a scarichi provenienti da attività similari o dalla più aggiornata letteratura tecnica di settore.</li> </ul>

## 12. Data e firma dell'interessato

Luogo e data

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

**Firma dell'interessato**

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario →

**N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al SUE.**

## 13. Data e firma del tecnico incaricato

Luogo e data:

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario →

**Firma del tecnico incaricato**

*N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

*Esso è inviato al SUE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.*